

## Сводная информация

о результатах проверки готовности к отопительному периоду  
2025/2026 г.г. потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих  
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории  
Плесского городского поселения

### ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:

№ п.п.	Наименование организации	Индекс готовности	Уровень готовности
1.	ООО «Домофонд»	0,83	Готов с замечаниями
2.	ООО «Приволжское ЖКХ»	0,95	Готов
3.	ООО «Феникс»	0,97	Готов
4.	ТСЖ «Северцево»	0,95	Готов
5.	МКОУ Плесская СШ	0,93	Готов
6.	МКДОУ Детский сад № 2 «Радуга»	0,93	Готов
7.	ОГБПОУ ПКБТ	0,07	Не готов
8.	МКУ КБО Плесского городского поселения	0,85	Готов с замечаниями
9.	ОБУЗ «Приволжская ЦРБ»	0,95	Готов
10.	ГБУ Ивановской области «Плесский государственный историко – архитектурный и художественный музей – заповедник»	0,95	Готов

### ПРОВЕРЯЕМЫЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

№ п.п.	Наименование организации	Индекс готовности	Уровень готовности
1.	ООО «ТЭС - Приволжск»	0,99	Готов
2.	ЧУ «Санаторий «Актер - Плес» СТД РФ	0,36	Не готов
3.	ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России	1	Готов